



**DESPACHO DE LA C. SECRETARIA**

Número de oficio: XVII-764/2022

Asunto: Reporte Segunda Evaluación Trimestral 2022

Mérida, Yucatán a 19 de julio del 2022

**L.A.E. Manuel Jesús Campos Ancona**  
Director Estatal del Colegio de Educación Profesional  
Técnica del Estado de Yucatán  
**PRESENTE**

**At' N. L.A.E. Fernando Lavalle González**  
Presidente del Comité de Ética,  
Integridad y Prevención  
de Conflicto de Interés de CONALEP.

En cumplimiento al artículo 525 Ter. del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán y de los artículos 50 y 51 de los Lineamientos para regular la Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Ética, Integridad y Prevención de Conflicto de Interés de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; esta Secretaría realizó la evaluación de los comités, correspondiente al **SEGUNDO TRIMESTRE** del año 2022 en el sistema electrónico determinado para ello. De dicha revisión se obtuvo el siguiente resultado:

<b>CONALEP</b>
<b>100 % de Cumplimiento</b>
<b>Sin Observaciones</b>

Por lo que, por este medio, extendiendo una sincera felicitación por el trabajo y compromiso del Comité de Ética de su Entidad y reitero la importancia de seguir fomentando la cultura organizacional en materia de ética, a fin de brindar certeza en las acciones del gobierno.

Este resultado será parte de su información contenida en el sistema.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**M.F. Lizbeth Beatriz Basto Avilés**  
Secretaria de la Contraloría General del Estado.

C.C.P. L.I. Fernando Antonio Morales Santos.- Secretario Técnico del Comité de Ética, integridad y Prevención de Conflicto de Interés  
C.P. Jesús Eduardo de Atocho Lugo López.- contralor Interno  
Archivo.  
LBBA/fppc



Edificio Administrativo Siglo XXI,  
Calle 20-A No. 284-B x 3-B  
Col. Xcumpich,  
C.P. 97204 Mérida, Yuc. México

T +52 (999) 930 3800 Ext. 1300  
contraloria.yucatan.gob.mx



Folio: 119  
Área Asignada: Admón  
Recibe: PLU

